



Belangrijk om te weten

- Dit geneesmiddel is een geneesmiddel op basis van planten.
- Neem pelargonium niet langer dan drie opeenvolgende weken.



In België gebruiken we vaak plantaardige geneesmiddelen, omdat ze over het algemeen als veilig worden beschouwd. Toch kan het gevaarlijk zijn om ze samen met geneesmiddelen of andere medicinale planten in te nemen. Wees dus voorzichtig en raadpleeg een professionele zorgverlener voor je ze combineert. Lees [dit thema](#) voor meer informatie.



Wat doet dit geneesmiddel en waarvoor dient het?

Geneesmiddelen met de werkzame stof pelargonium zijn **geneesmiddelen op basis van planten**. Plantaardige geneesmiddelen kunnen gebruikt worden bij verschillende ziektes en klachten.

In dit geval gaat het om de **Pelargonium sidoides** plant, of de **Geranium**.

Gebruik pelargonium bij **een verkoudheid**.



Onder welke namen is dit geneesmiddel beschikbaar in België? In welke vormen wordt het toegediend?

Om het overzicht van alle geneesmiddelen te zien die horen bij deze informatiefiche, kijk dan op [FarmaInfo.be](https://www.farmainfo.be).

In dit overzicht vind je alle geneesmiddelen die pelargonium bevatten. Klik op de naam van het geneesmiddel om te weten hoeveel pelargonium ze bevatten en in welke vormen ze worden toegediend. Je vindt er ook de bijsluiter, informatie over de prijs, de terugbetaling, en of je een voorschrift van je arts nodig hebt.

In de bijsluiter vind je alle informatie over je geneesmiddel, zoals de samenstelling of informatie over allergieën.



Hoe gebruik ik dit geneesmiddel? - Hoeveel? Op welk tijdstip? Hoelang?

Hoeveel mag ik van dit geneesmiddel gebruiken?

Kijk op het **etiket van de apotheker** om te weten welke dosis je moet nemen en hoeveel keer per dag. Staat de informatie niet op het etiket en werd die ook niet gegeven tijdens het gesprek, vraag dan best eerst **advies aan je arts of apotheker** of lees de **bijsluiter**.

Pelargonium in **tabletvorm** mag worden gebruikt bij **volwassenen en kinderen vanaf 6 jaar**.

Pelargonium in **vloeibare vorm** (druppels of siroop) mag worden gebruikt bij **volwassenen en kinderen vanaf 1 jaar**.

Op welk tijdstip gebruik ik dit geneesmiddel?

Neem pelargonium op **gelijk welk moment** van de dag in, **met of zonder voedsel**. Bij langdurig gebruik kies je best een **vast tijdstip**.

De oplossing in druppelvorm moet worden verdund in een glas water.

Als je pelargonium verschillende keren per dag neemt, zorg er dan voor dat **dedosissen** gelijkmatig over de dag worden **verdeeld**.

Kijk op het **etiket van de apotheker** om te weten op welk tijdstip en hoeveel keer per dag je pelargonium moet innemen.

Hoelang mag ik dit geneesmiddel gebruiken?

De behandeling duurt normaal gezien **7 dagen** en mag **niet langer dan 3 weken** duren.

Heb je ondanks het gebruik van pelargonium na 7 dagen nog evenveel of zelfs meer last van klachten? Neem dan contact op met **je arts**.



Wat zijn de mogelijke bijwerkingen?

Pelargonium heeft weinig bijwerkingen die vaak (tot 1 op 10 mensen) of soms (tot 1 op 100 mensen) voorkomen. De volledige lijst van bijwerkingen wordt vermeld in de bijsluiter van een specifiek geneesmiddel. De bijsluiter vind je terug in de rubriek: "Onder welke namen is dit geneesmiddel beschikbaar in België?". Klik vervolgens op jouw geneesmiddel in het overzicht.

Neem contact op met je arts of apotheker wanneer je last krijgt van bijwerkingen, ook als die niet in de bijsluiter staan. Je kan bijwerkingen ook [rechtstreeks melden aan het FAGG](#).



Mag ik zomaar met dit geneesmiddel stoppen?

Ja, je kan in één keer stoppen met het gebruik van pelargonium. De behandeling duurt normaal gezien 7 dagen en mag niet langer dan 3 weken duren.



Wat moet ik doen als ik een dosis ben vergeten of als ik te veel van dit geneesmiddel heb gebruikt?

Wat als ik een dosis ben vergeten?

Neem je volgende dosis pelargonium wanneer het je invalt, of pas op het **volgende voorziene tijdstip** als het hiervoor bijna tijd is.

Neem **nooit een dubbele dosis** pelargonium om een vergeten dosis in te halen.

Wat als ik te veel van dit geneesmiddel heb gebruikt?

Neem onmiddellijk contact op met je **arts of apotheker of bel het Antigifcentrum (070 245 245)**.

Er zijn **geen symptomen** bekend van overdosering.



Mag ik een voertuig besturen? Mag ik alcohol drinken? Mag ik alles eten?

Mag ik een voertuig besturen of machines bedienen als ik dit geneesmiddel gebruik?

Ja, je mag een voertuig besturen of machines bedienen als je pelargonium gebruikt.

Mag ik alcohol drinken als ik dit geneesmiddel gebruik?

Ja, je mag alcohol drinken als je pelargonium gebruikt.

Er is **geen bekend effect** van alcohol op pelargonium.

Mag ik alles eten als ik dit geneesmiddel gebruik?

Ja, je mag alles eten als je pelargonium gebruikt.

Er is **geen bekend effect** van voedsel op pelargonium.



Mag ik dit geneesmiddel gebruiken als ik zwanger ben of borstvoeding geef?

Pelargonium wordt afgeraden voor zwangere vrouwen en voor vrouwen die borstvoeding geven.

Mag ik dit geneesmiddel gebruiken als ik zwanger ben?

Als je zwanger bent, **neem dan geen pelargonium zonder medisch advies**.

Over het gebruik van pelargonium tijdens de zwangerschap is **onvoldoende bekend** om zeker te zijn dat het veilig is. Weeg samen met je arts de ernst van je symptomen af tegen het risico voor je kind.

Ben je zwanger of wil je zwanger worden? **Bespreek** dan het gebruik van pelargonium met **je arts of je apotheker**.

Mag ik borstvoeding geven als ik dit geneesmiddel gebruik?

Het gebruik van pelargonium wordt **afgeraden tijdens een periode van borstvoeding** omdat niet bekend is of pelargonium wordt uitgescheiden in de moedermelk.

Bespreek dit met je arts of apotheker als je borstvoeding geeft en pelargonium wil gebruiken.



Waarop moet ik letten als ik nog andere geneesmiddelen gebruik?

Pelargonium kan een invloed hebben op of worden beïnvloed door andere geneesmiddelen.

Er zijn voor pelargonium **geen mogelijk ernstige wisselwerkingen** bekend. De volledige lijst van wisselwerkingen staat in de bijsluiter. De bijsluiter vind je terug in de rubriek: "Onder welke namen is dit geneesmiddel beschikbaar in België?". Klik vervolgens op jouw geneesmiddel in het overzicht.



Waarop moet ik letten als ik nog andere gezondheidsproblemen heb?

Gebruik pelargonium niet in de volgende situaties of overleg in dat geval eerst met je arts of apotheker:

- bij een **ernstige leverziekte**.

De volledige lijst met situaties waarin je voorzichtig moet zijn bij het gebruik van pelargonium, staat in de bijsluiter. De bijsluiter vind je terug in de rubriek: "Onder welke namen is dit geneesmiddel beschikbaar in België?". Klik vervolgens op jouw geneesmiddel in het overzicht.

Deze informatie werd ter beschikking gesteld door FarmaInfo.be, een initiatief van het FAGG

Heb je na het lezen van deze informatie nog vragen?

Neem contact op met je arts of apotheker.