



### Belangrijk om te weten

- Er zijn **officiële aanbevelingen** omtrent vaccinatie tegen het humaan papillomavirus (HPV). Je kan hierover altijd advies vragen aan je arts of apotheker.
- Vaccinatie tegen HPV is opgenomen in het **basisvaccinatieschema**: de vaccinatie wordt aangeraden voor alle meisjes en jongens van 9 tot 14 jaar.
- Vaccinatie tegen HPV geeft de beste bescherming als het wordt toegediend voordat de persoon seksueel actief wordt.
- Vaccinatie beschermt **niet tegen alle virussen** die **baarmoederhalskanker** kunnen veroorzaken. Het is daarom belangrijk om **regelmatig op controle** te gaan. Lees dit [thema](#) voor meer informatie.



Het vaccin tegen HPV is opgenomen in het basisvaccinatieschema. Meer informatie hierover lees je in [dit thema](#).

Heb je vragen over vaccins? Wil je graag over vaccins praten? Neem een kijkje in [dit thema](#) voor de praatkaarten over vaccinatie.



### Wat doet dit geneesmiddel en waarvoor dient het?

HPV (of humaan papillomavirus) is een virus dat **kankers van de baarmoederhals, schaamlippen, vagina en anus** of **genitale wratten** (condylomata acuminata) kan veroorzaken. De HPV-virussen die kanker en genitale wratten veroorzaken, worden vooral verspreid door seksueel contact. **Het vaccin is het meest werkzaam voordat het in contact is geweest met het virus.** Om zo goed mogelijk beschermd te zijn, moeten mensen het vaccin krijgen voordat ze seksueel actief worden.

Er zijn officiële aanbevelingen om je kind te beschermen tegen HPV-gerelateerde aandoeningen door vaccinatie. Daarin wordt besproken dat **zowel meisjes als jongens** voordeel hebben bij een HPV-vaccinatie. Je kan hierover advies vragen aan je arts of apotheker. Voor meisjes is de grootste winst van de vaccinatie te verwachten in de **bescherming tegen baarmoederhalskanker**. Voor jongens is het voordeel het grootst voor degenen die later **homoseksuele contacten** hebben. Door veel jongens en meisjes te vaccineren, zal de **verspreiding van het virus verminderen**. De **“groepsimmunitet”** die hierdoor ontstaat, maakt dat ook niet-gevaccineerde personen beschermd worden.



### Onder welke namen is dit geneesmiddel beschikbaar in België? In welke vormen wordt het toegediend?

Om het overzicht van alle geneesmiddelen te zien die horen bij deze informatiefiche, kijk dan op [FarmaInfo.be](#).

In dit overzicht vind je de vaccins tegen HPV. Je vindt er ook de bijsluiter, informatie over de prijs, de terugbetaling, en of je een voorschrift van je arts nodig hebt.

In de bijsluiter vind je alle informatie over je vaccin, zoals de samenstelling of informatie over allergieën.



## Wat is het vaccinatieschema en wanneer krijg ik dit vaccin?

### Wat is het vaccinatieschema?

Er zijn twee soorten vaccins tegen HPV:

- Gardasil 9: dit vaccin werkt tegen 9 types HPV-virussen;
- Cervarix: dit vaccin werkt tegen 2 types HPV-virussen.

**Meisjes en jongens van 9 tot 14 jaar:** zij krijgen 2 injecties. De tweede injectie wordt 5 tot 13 maanden na de eerste injectie gegeven.

**Adolescenten van 15 tot 18 jaar:** zij krijgen 3 injecties. De tweede injectie wordt 1 of 2 maanden na de eerste injectie gegeven. De derde injectie wordt 4 of 5 maanden na de tweede injectie gegeven, afhankelijk van het gegeven vaccin. In deze leeftijdsgroep kan optioneel een schema met 2 injecties toegepast worden, vraag hierover meer informatie aan je arts.

**Volwassenen:** krijgen 3 injecties. De tweede injectie wordt 1 of 2 maanden na de eerste injectie gegeven. De derde injectie wordt 4 of 5 maanden na de tweede injectie gegeven, afhankelijk van het gegeven vaccin.

**NOTA:** op dit ogenblik wordt Gardasil 9 gratis aangeboden door de Gemeenschappen voor de vaccinatie van meisjes en jongens van 11 à 15 jaar ([Vlaanderen](#)) of 11 à 18 jaar ([Federatie Wallonië-Brussel](#)) jaar (situatie op 20/02/2025).

### Wanneer krijg ik dit vaccin?

Een vaccinatie tegen HPV wordt in de Belgische aanbevelingen aangeraden voor:

- meisjes en jongens van 9 tot 14 jaar;
- mannen die seks hebben met mannen, tot de leeftijd van 26 jaar;
- patiënten na een transplantatie;
- patiënten met HIV;
- Bij vrouwen en mannen van 15 tot en met 26 jaar kan vaccinatie op individuele basis worden aangeboden. Bespreek dit met je arts.

Bespreek met je arts wanneer je je vaccin(s) best krijgt.



### Wat zijn de mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen geven, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

De meest voorkomende bijwerkingen bij het gebruik van een vaccin tegen HPV zijn de volgende:

Voor het vaccin dat beschermt tegen 2 types (Cervarix):

#### Zeer vaak (bij meer dan 1 op 10 mensen)

- hoofdpijn;
- spierpijn;
- vermoeidheid;
- reacties op de plaats van injectie: roodheid, pijn, zwelling.

#### Vaak (tot 1 op 10 mensen)

- pijn aan de gewrichten;
- koorts;

- misselijkheid, braken, diarree, buikpijn;
- jeuk, huiduitslag, netelroos.

#### Soms (tot 1 op 100 mensen)

- duizeligheid;
- infectie van de bovenste luchtwegen;
- verharding van de huid op de plaats van injectie;
- tintelingen op de plaats van injectie.

Voor het vaccin dat beschermt tegen 9 types (Gardasil 9):

#### Zeer vaak (bij meer dan 1 op 10 mensen)

- hoofdpijn;
- reacties op de plaats van injectie: roodheid, pijn, zwelling.

#### Vaak (tot 1 op 10 mensen)

- reacties op de plaats van injectie: blauwe plek, jeuk.
- koorts;
- vermoeidheid, duizeligheid, misselijkheid.

#### Soms (tot 1 op 100 mensen)

- vergrote of opgezwollen lymfeklieren (lymfadenopathie);
- flauwvallen (soms met trillen of stuipen);
- braken;
- netelroos;
- pijn in de gewrichten, spierpijn;
- rillingen, ziek zijn, algemene zwakte en uitgeput zijn (asthenie);
- knobbeltje op de plaats van injectie.

Er zijn nog andere bijwerkingen die minder vaak voorkomen. De volledige lijst wordt vermeld in de bijsluiter van een specifiek geneesmiddel. De bijsluiter vind je terug in de rubriek: '[Onder welke namen is dit geneesmiddel beschikbaar in België?](#)'. Klik vervolgens op jouw geneesmiddel in het overzicht.

Neem contact op met je arts of apotheker wanneer je last krijgt van bijwerkingen, ook als die niet in de bijsluiter staan. Je kan bijwerkingen ook rechtstreeks [melden aan het FAGG](#).



### Mag ik een voertuig besturen? Mag ik alcohol drinken? Mag ik alles eten?

#### Mag ik een voertuig besturen of machines bedienen als ik dit geneesmiddel gebruik?

Ja, je mag een voertuig besturen of machines bedienen na een vaccinatie tegen HPV.

Je kan na de vaccinatie last hebben van **vermoeidheid, duizeligheid en hoofdpijn**, maar dit zal **zelden je rijvaardigheid beïnvloeden**.

#### Mag ik alcohol drinken als ik dit geneesmiddel gebruik?

Ja, je mag alcohol drinken na een vaccinatie tegen HPV.

Er is **geen bekend effect** van alcohol op een vaccinatie tegen HPV.

#### Mag ik alles eten als ik dit geneesmiddel gebruik?

Ja, je mag alles eten na een vaccinatie tegen HPV.

Er is **geen bekend effect** van voedsel op een vaccinatie tegen HPV.



## Mag ik dit geneesmiddel gebruiken als ik zwanger ben of borstvoeding geef?

Een vaccinatie tegen HPV is veilig voor zwangere vrouwen en voor vrouwen die borstvoeding geven.

### Mag ik dit geneesmiddel gebruiken als ik zwanger ben?

Ja, je mag je laten vaccineren tegen HPV tijdens de zwangerschap. Er zijn **geen negatieve effecten bekend**.

Ben je zwanger of wil je zwanger worden? **Bespreek** dan de vaccinatie tegen HPV met je **arts of je apotheker**.

### Mag ik borstvoeding geven als ik dit geneesmiddel gebruik?

Ja, je mag je laten vaccineren tegen HPV als je borstvoeding geeft. Er zijn **geen negatieve effecten bekend**.

**Bespreek dit met je arts of apotheker** als je borstvoeding geeft en je een vaccinatie tegen HPV wil nemen.



## Waarop moet ik letten als ik nog andere geneesmiddelen gebruik?

Een vaccin tegen HPV kan een invloed hebben op of worden beïnvloed door andere geneesmiddelen. In dit overzicht worden enkel de **mogelijk ernstige wisselwerkingen** vermeld. Ga hierover in overleg met je arts of apotheker wanneer je dit geneesmiddel gelijktijdig gebruikt met de volgende geneesmiddelen:

- een **ander vaccin**: andere vaccins mogen gelijktijdig worden toegediend, maar op een verschillende injectieplaats.

De volledige lijst van wisselwerkingen staat in de bijsluiter. De bijsluiter vind je terug in de rubriek: '[Onder welke namen is dit geneesmiddel beschikbaar in België?](#)'. Klik vervolgens op jouw geneesmiddel in het overzicht.



## Waarop moet ik letten als ik nog andere gezondheidsproblemen heb?

Laat je niet vaccineren tegen HPV in de volgende situaties of overleg in dat geval eerst met je arts of apotheker:

- als je **allergisch** bent voor een bestanddeel uit het vaccin tegen HPV;
- bij **ernstige allergische reacties** op een vaccinatie tegen HPV in het verleden.

De volledige lijst met situaties waarin je voorzichtig moet zijn bij vaccinatie tegen HPV, staat in de bijsluiter. De bijsluiter vind je terug in de rubriek: '[Onder welke namen is dit geneesmiddel beschikbaar in België?](#)'. Klik vervolgens op jouw geneesmiddel in het overzicht.



## Hoe bewaar ik dit geneesmiddel - Hoe? Hoelang?

### Hoe bewaar ik dit geneesmiddel?

Houd dit geneesmiddel altijd **buiten het zicht en bereik van kinderen**.

