



### Belangrijk om te weten

- Een vaccin tegen mazelen is enkel beschikbaar als een **gecombineerd vaccin**. Dit wil zeggen dat deze vaccins je beschermen tegen **meerdere ziektes**.
- Een vaccinatie tegen mazelen is opgenomen in het **basisvaccinatieschema** bij baby's en jonge kinderen. Alle vaccins uit het vaccinatieschema zijn gratis voor je kind.
- Een vaccinatie tegen mazelen wordt **afgeraden** voor **zwangere vrouwen** en vrouwen die **borstvoeding** geven aan een zuigeling met verminderde weerstand.



Momenteel zijn er uitbraken van mazelen in verschillende landen. Je kan alle landen met een uitbraak [hier](#) terugvinden. Het is belangrijk om je vaccinatiestatus te controleren voordat je naar een land met een uitbraak reist. Zo voorkom je dat je tijdens je vakantie besmet raakt en het virus mee terug naar België neemt.

Het vaccin tegen mazelen is opgenomen in het basisvaccinatieschema. Meer informatie hierover lees je in [dit thema](#).

Het vaccinatieschema voor mazelen werd aangepast in de Vlaamse Gemeenschap. Meer informatie hierover lees je in [dit nieuwsbericht](#).

Heb je vragen over vaccins? Wil je graag over vaccins praten? Neem een kijkje in [dit thema](#) voor de praatkaarten over vaccinatie.



### Wat doet dit geneesmiddel en waarvoor dient het?

**Mazelen** worden veroorzaakt door het **mazelenvirus**. Dit virus is heel besmettelijk. Het wordt overgedragen via kleine druppeltjes in de lucht door hoesten, niezen en praten.

De symptomen van mazelen beginnen met koorts, hoesten, algemeen onwelzijn en rode ontstoken ogen. Daarna krijg je **uitslag** op de huid. Je kan ook ernstigere symptomen krijgen, zoals een oorontsteking, longontsteking en hersenontsteking.

Een **vaccin tegen mazelen** helpt je te beschermen tegen de ziekte. In België is de vaccinatie tegen mazelen opgenomen in het **basisvaccinatieschema**. De vaccins in het basisvaccinatieschema zijn gratis voor je kind.

Na een vaccinatie maakt je **eigen afweersysteem** een **bescherming** tegen de ziekte. Zo zal je enkele weken na je vaccinatie tegen mazelen, beschermd zijn tegen het mazelenvirus. De bescherming door de vaccinatie is **nooit volledig**. De ziekte verloopt dan wel **veel minder ernstig**.

Het blijft dus erg belangrijk om **algemene hygiënische maatregelen** te nemen:

- was regelmatig je handen met zeep;
- blijf thuis als je je ziek voelt;
- houd afstand van zieke personen.

**Het vaccin zelf kan geen mazelen veroorzaken**. Personen met een verzwakt immuunsysteem mogen zich niet laten vaccineren tegen mazelen, omdat zij hier ziek van kunnen worden.

Er zijn **officiële aanbevelingen** omtrent vaccinatie tegen mazelen. Je kan hierover altijd advies vragen

aan je arts of apotheker.

Je hebt na een volledige vaccinatie tegen mazelen in principe **levenslange bescherming**. Dit wil zeggen dat in normale omstandigheden geen herhalingsvaccinatie nodig is.



## Onder welke namen is dit geneesmiddel beschikbaar in België? In welke vormen wordt het toegediend?

Om het overzicht van alle geneesmiddelen te zien die horen bij deze informatiefiche, kijk dan op [FarmaInfo.be](https://www.farma.be).

In dit overzicht van de vaccins tegen mazelen vind je bijsluiter, informatie over de prijs, de terugbetaling, en of je een voorschrift van je arts nodig hebt.

Neem de bijsluiter door wanneer je informatie zoekt over een specifiek vaccin (samenstelling, informatie over allergieën ...).



## Wat is het vaccinatieschema en wanneer krijg ik dit vaccin?

### Wat is het vaccinatieschema?

#### Baby's en jonge kinderen:

De vaccinatie tegen mazelen is opgenomen in het **basisvaccinatieschema** bij baby's en jonge kinderen. Het vaccin is een **gecombineerd vaccin** tegen mazelen, bof en rubella.

Kinderen krijgen:

- de **eerste inenting** als ze **12 maanden oud** zijn;
- een **tweede inenting** volgt op de leeftijd van 7 jaar in de Franse gemeenschap en op 24 maanden in de Vlaamse gemeenschap (situatie op 01/09/2025).

#### Volwassenen:

Ben je:

- geboren **na 1970**;
- **nog nooit besmet** geweest met mazelen;
- **nooit gevaccineerd** of heb je maar **één dosis** van het mazelen-bof-rubella vaccin gekregen?

Dan word je aangeraden om je **vaccinatie te vervolledigen**:

- Als je nog **nooit gevaccineerd** werd, krijg je **2 dosissen** waar minstens **4 weken tussen** zitten.
- Als je in het verleden al **1 vaccinatie** gekregen hebt, krijg je **1 bijkomende dosis**.

### Wanneer krijg ik dit vaccin?

Baby's en jonge kinderen: zij krijgen een mazelen-bof-rubella vaccin op de leeftijd van:

- 12 maanden;
- 7 jaar (Franse gemeenschap) en 24 maanden (Vlaamse gemeenschap) (situatie op 01/09/2025).

Volwassenen: bespreek met je **arts** of een vaccinatie nodig is, zeker als je niet gevaccineerd bent op jongere leeftijd of als je een **vrouw bent in de vruchtbare leeftijd**.



## Wat zijn de mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen geven, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

De meest voorkomende bijwerkingen na toediening van een vaccin tegen mazelen zijn de volgende:

### Zeer vaak (bij meer dan 1 op 10 mensen)

- roodheid op de plaats van injectie;
- koorts.

### Vaak (tot 1 op 10 mensen)

- pijn en zwelling op de plaats van injectie;
- koorts;
- infectie van de bovenste luchtwegen;
- uitslag op de huid.

### Soms (tot 1 op 100 mensen)

- middenoorontsteking;
- zwelling van de lymfeklieren in de nek, oksel en lies;
- verminderde eetlust;
- zenuwachtigheid;
- abnormaal huilen;
- onvermogen om te slapen (insomnia);
- roodheid, irritatie en tranen van de ogen;
- bronchitis;
- hoesten;
- zwelling van de speekselklieren;
- diarree;
- braken.

Er zijn nog andere bijwerkingen die minder vaak voorkomen. De volledige lijst wordt vermeld in de bijsluiter van een specifiek geneesmiddel. De bijsluiter vind je terug in de rubriek: '[Onder welke namen is dit geneesmiddel beschikbaar in België?](#)'. Klik vervolgens op jouw geneesmiddel in het overzicht.

Neem contact op met je arts of apotheker wanneer je last krijgt van bijwerkingen, ook als die niet in de bijsluiter staan. Je kan bijwerkingen ook rechtstreeks [melden aan het FAGG](#).



## Mag ik een voertuig besturen? Mag ik alcohol drinken? Mag ik alles eten?

### Mag ik een voertuig besturen of machines bedienen als ik dit geneesmiddel gebruik?

Ja, je mag een voertuig besturen of machines bedienen na een vaccinatie tegen mazelen.

### Mag ik alcohol drinken als ik dit geneesmiddel gebruik?

Ja, je mag alcohol drinken na je vaccinatie.

Er is **geen bekend effect** van alcohol op een vaccinatie tegen mazelen.

### Mag ik alles eten als ik dit geneesmiddel gebruik?

Ja, je mag alles eten na je vaccinatie.

Er is **geen bekend effect** van voedsel op een vaccinatie tegen mazelen.



## Mag ik dit geneesmiddel gebruiken als ik zwanger ben of borstvoeding geef?

Vaccinatie tegen mazelen wordt **afgeraden** voor zwangere vrouwen en voor vrouwen die borstvoeding geven aan een zuigeling met verminderde weerstand.

### Mag ik dit geneesmiddel gebruiken als ik zwanger ben?

Een vaccinatie tegen mazelen wordt **afgeraden** voor zwangere vrouwen. Er is een theoretisch risico, maar er zijn tot nu toe geen nadelige gevolgen beschreven. Weeg daarom samen met je arts het risico op besmetting met het mazelenvirus af tegen het risico van de vaccinatie voor het kind.

Ben je zwanger of wil je zwanger worden? Bespreek dan het plaatsen van een vaccin tegen mazelen met je arts of je apotheker.

### Mag ik borstvoeding geven als ik dit geneesmiddel gebruik?

**Ja**, je mag je laten vaccineren tegen mazelen als je borstvoeding geeft en als dit vaccin nodig zou zijn.

**Let op:** je laten vaccineren tegen mazelen wordt **afgeraden** als je borstvoeding geeft aan een zuigeling met verminderde weerstand.

**Bespreek dit met je arts of apotheker** als je borstvoeding geeft en je een vaccinatie tegen mazelen wenst.



## Waarop moet ik letten als ik nog andere geneesmiddelen gebruik?

Een vaccin tegen mazelen kan een invloed hebben op of worden beïnvloed door andere geneesmiddelen. In dit overzicht worden enkel de **mogelijk ernstige wisselwerkingen** vermeld. Ga hierover in overleg met je arts of apotheker wanneer je dit geneesmiddel gelijktijdig gebruikt met de volgende geneesmiddelen:

- geneesmiddelen die de **immuniteit onderdrukken**;
- het **vaccin tegen gele koorts**;
- een **ander vaccin**: de meeste vaccins mogen gelijktijdig worden toegediend, maar op een verschillende injectieplaats.

De volledige lijst van wisselwerkingen staat in de bijsluiter. De bijsluiter vind je terug in de rubriek: '[Onder welke namen is dit geneesmiddel beschikbaar in België?](#)'. Klik vervolgens op jouw geneesmiddel in het overzicht.



## Waarop moet ik letten als ik nog andere gezondheidsproblemen heb?

Laat je niet vaccineren tegen mazelen in de volgende situaties of overleg in dat geval eerst met je arts of apotheker:

- als je **allergisch** bent voor één van de bestanddelen van het vaccin;
- als je **immuunsysteem onvoldoende werkt** of als je immunosuppressiva neemt;
- als je **na een vaccinatie** met het vaccin tegen bof-mazelen-rubella(-varicella) een **huiduitslag** ontwikkelt, **vermijd** dan tijdelijk **contact** met een persoon waarbij het **immuunsysteem onvoldoende werkt** of die immunosuppressiva neemt;
- bij **niet-behandelde actieve tuberculose**.

De volledige lijst met situaties waarin je voorzichtig moet zijn, staat in de bijsluiter. De bijsluiter vind je terug in de rubriek: '[Onder welke namen is dit geneesmiddel beschikbaar in België?](#)'. Klik vervolgens op jouw geneesmiddel in het overzicht.



## Hoe bewaar ik dit geneesmiddel - Hoe? Hoelang?

### Hoe bewaar ik dit geneesmiddel?

Bewaar dit geneesmiddel **in de koelkast** (2 – 8 °C). Leg het vaccin nooit in de diepvries.

Houd dit geneesmiddel altijd **buiten het zicht en bereik van kinderen**.

Bewaar het geneesmiddel altijd in de **goed afgesloten oorspronkelijke verpakking** als bescherming tegen licht en vocht.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of het toilet en gooi ze niet in de vuilnisbak. Breng ze binnen **in je apotheek**. Klik [hier](#) voor meer informatie.

Een vaccin tegen mazelen wordt altijd **bereid en toegediend** door een **arts, of verpleegkundige**. Zij zorgen voor een **correcte bewaring**.

### Hoelang bewaar ik dit geneesmiddel?

Gebruik dit geneesmiddel **niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum**. De datum is te vinden op de doos, de blisterverpakking of het etiket. Je kan het geneesmiddel gebruiken tot de laatste dag van de maand en het jaar, vermeld na "EXP".

Een vaccin tegen mazelen wordt altijd **bereid en toegediend** door een **arts, of verpleegkundige**. Zij zorgen voor een **correcte bewaring**.

