

Het basisvaccinatieschema

Thema

Het **basisvaccinatieschema** is een **aanbevolen lijst van vaccins** die kinderen op bepaalde leeftijden krijgen om hen optimaal te **beschermen tegen verschillende ziektes**. Dit schema houdt rekening met de verspreiding van de ziektes, de eigenschappen van de vaccins en de organisatie van de vaccinatiecentra.

In de Vlaamse Gemeenschap worden deze aanbevelingen opgesteld door [Kind en Gezin](#), samen met het **Departement Zorg** en de **Hoge Gezondheidsraad** van België. In de Franse Gemeenschap gebeurt dit door [Office de la Naissance et de l'Enfance \(ONE\)](#).

Het doel van het basisvaccinatieschema is om kinderen, jongeren en volwassenen **zo goed mogelijk te beschermen**. Voor kinderen met **specifieke medische problemen**, zoals kindjes die te vroeg zijn geboren (prematuren), een verzwakt immuunsysteem hebben of ernstig allergisch zijn, wordt een **aangepast vaccinatieschema** opgesteld.

Wanneer krijgt mijn kind de vaccins?

Het basisvaccinatieschema bevat een overzicht van alle **aanbevolen vaccins en de leeftijd** waarop je kind deze best krijgt.

De aanbevolen leeftijd in het schema heeft een strikt interval van minimaal vier weken tussen de vaccinaties. Een aanduiding zoals "5 - 6 jaar" betekent dat het vaccin gegeven wordt vanaf de 5e verjaardag tot de dag vóór de 7e verjaardag. Een aanduiding zoals "ouder dan 25 jaar" betekent dat het vaccin wordt gegeven vanaf de 25e verjaardag.

Tegen welke ziekten beschermen de vaccins in het basisvaccinatieschema?

Kind en Gezin raadt aan om alle vaccins uit het basisvaccinatieschema te geven aan kinderen van 0 tot 6 jaar, zodat ze goed **beschermd zijn tegen** onderstaande infectieziekten.

Het basisvaccinatieschema is **niet verplicht**, maar wordt **sterk aanbevolen**. Het enige [wettelijk verplichte vaccin in België is dat tegen polio](#). Bij de geboorteaangifte van je kind ontvang je hiervoor een polioattest. De arts vult dit attest in na de poliovaccinatie op 15 maanden. Je bent dan verplicht om het in te dienen bij de dienst bevolking van je stad of gemeente. Dit moet gebeuren voordat je kind 18 maanden is.

Lees de bijhorende fiche van de vaccins voor meer informatie.

- **polio** (kan verlamming veroorzaken);
- **difterie** (kan leiden tot kroep);
- **tetanus** (klem);
- [kinkhoest](#);
- **haemophilus influenzae type B** (bacteriën die hersenvliesontsteking, longontsteking en bloedvergiftiging kunnen veroorzaken);
- **meningokokken types A, C, W en Y** (bacteriën die hersenvliesontsteking en bloedvergiftiging kunnen veroorzaken);
- **hepatitis B** (leverontsteking);
- **mazelen**;
- **bof** (dikoor);
- **rubella** (rodehond);
- [pneumokokken](#) (bacteriën die hersenvliesontsteking, longontsteking, oorontsteking en bloedvergiftiging kunnen veroorzaken);
- **rotavirus** (een virus dat diarree en buikgriep veroorzaakt).

Vaccins die op dezelfde leeftijd worden toegediend, kunnen **tegelijk worden gegeven**. Ze worden dan wel geplaatst op **verschillende plaatsen op het lichaam**. Dit kan bijvoorbeeld in beide armen of met minstens 5 cm tussen de prikken als ze in dezelfde arm worden toegediend.

Hoeveel kosten de vaccins?

Alle vaccins uit het vaccinatieschema zijn **gratis** en je hoeft ze ook **niet zelf bij de apotheek te halen**. Er is hierbij één uitzondering: het vaccin tegen het rotavirus. Dit vaccin moet je zelf kopen bij de apotheek met een voorschrift van de arts. Je krijg hiervoor wel een gedeeltelijke terugbetaling via het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV), waardoor je ongeveer 12 euro per prik betaalt. Let wel: deze terugbetaling is enkel geldig als je baby jonger is dan 6 maanden.

Sommige vaccins zitten niet in het basisvaccinatieschema, maar worden wel aangeraden. Je moet deze zelf kopen en betalen bij de apotheek. In sommige gevallen krijg je een deel van de kosten terugbetaald van je ziekenfonds. Neem contact op met je ziekenfonds voor meer informatie.

Aandachtspunten

1. **Respecteer de leeftijden van het vaccinatieschema.**
2. Hou rekening met de minimum tijd **tussen twee vaccinaties**.
3. Stel de vaccinatie uit als je kind **ziek is en/of koorts heeft**.
4. Bespreek met je arts als je kind een **allergische reactie** had op een vaccin in het verleden.
5. Als je kind een **verminderde weerstand of immuniteit** of een ander ernstige aandoening heeft, meld dit dan vooraf aan je arts.

Deze informatie werd ter beschikking gesteld door FarmaInfo.be, een initiatief van het FAGG

Heb je na het lezen van deze informatie nog vragen?
Neem contact op met je arts of apotheker.